

СОГЛАСОВАННО

председатель ПК

(Захарова Л.Н.)

подпись расшифровка подписи

«19» февраля 2014г.

УТВЕРЖДАЮ

директор школы

(Сальников В.А.)

подпись расшифровка подписи

«19» февраля 2014г.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

№ 018-14

### ДВОРНИКА

#### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

*К самостоятельной работе дворника допускаются лица:*

- не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы дворником;
- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по установленной программе и проверку знаний;
- прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

*Опасными факторами при работе дворника являются:*

- **физические** (движущиеся машины и механизмы; стекла; острые кромки, заусенцы на поверхностях инструмента, приспособлений и инвентаря; экстремальные погодные условия; динамические перегрузки);

- **химические** (пыль; вредные химические вещества, применяемые при уборке).

Дворник должен использовать следующую спецодежду и средства индивидуальной защиты (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.10.2008г. №541н, п.20):

- костюм х/б или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий,

- фартук с нагрудником,

- рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием;

- плащ непромокаемый;

Зимой дополнительно:

- куртка на утепляющей подкладке,

- валенки или сапоги кожаные утепленные,

- галоши на валенки.

Обо всех неисправностях оборудования, нарушении целостности оконных стекол, ограждения территории, лопки колодезя, стоков ливневой канализации дворник обязан немедленно информировать ответственного по охране труда и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия – дежурного администратора, сделать запись в тетради заявок.

Дворник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

В процессе работы дворник обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Дворник обязан знать расположение аптечки для оказания доврачебной помощи пострадавшим.

За виновное нарушение данной инструкции дворник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

#### 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Надеть спецодежду.

Проверить исправность инструмента, приспособлений и инвентаря.

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Елшанская Первая средняя общеобразовательная школа»

СОГЛАСОВАННО

председатель ПК

(Захарова Л.Н.)

подпись расшифровка подписи

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

УТВЕРЖДАЮ

директор школы

(Сальников В.А.)

подпись расшифровка подписи

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

№ 018-14

## ДВОРНИКА

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

*К самостоятельной работе дворника допускаются лица:*

- не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы дворником;
- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по установленной программе и проверку знаний;
- прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

*Опасными факторами при работе дворника являются:*

- **физические** (движущиеся машины и механизмы; стекла; острые кромки, заусенцы на поверхностях инструмента, приспособлений и инвентаря; экстремальные погодные условия; динамические перегрузки);
- **химические** (пыль; вредные химические вещества, применяемые при уборке).

Дворник должен использовать следующую спецодежду и средства индивидуальной защиты (в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.10.2008г №541н, п.20):

- костюм х/б или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий,
- фартук с нагрудником,
- рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием;
- плащ непромокаемый,

Зимой дополнительно:

- куртка на утепляющей подкладке,
- валенки или сапоги кожаные утепленные,
- галоши на валенки.

Обо всех неисправностях оборудования, нарушении целостности оконных стекол, ограждения территории, люков колодцев, стоков ливневой канализации дворник обязан немедленно проинформировать ответственного по охране труда и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия – дежурного администратора, сделать запись в тетради заявок.

Дворник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

В процессе работы дворник обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Дворник обязан знать расположение аптечки для оказания доврачебной помощи пострадавшим.

За виновное нарушение данной инструкции дворник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

### 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Надеть спецодежду.

Проверить исправность инструмента, приспособлений и инвентаря.

Осмотреть место работы и убедиться в том, что люки колодцев закрыты крышками, стоки ливневой канализации – решетками, отсутствуют выступающие из земли острые предметы (провода, арматура, обрезки металла, крупные осколки стекла и т.п.), опасные места (ямы, траншеи) обнесены специальными ограждениями и обозначены соответствующими плакатами, знаками безопасности.

Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при проверке инструментов, приспособлений, инвентаря, при осмотре территории немедленно проинформировать инженера по охране труда и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия – дежурного администратора и главного инженера, сделать запись в тетради заявок.

Получить дополнительный инструктаж по охране труда при работе на новом участке.

Доставить к месту выполнения работы необходимые инструменты, приспособления, инвентарь и при необходимости – материалы (песок, песчано-солевую смесь и т.п.).

Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

Дворник обязан соблюдать настоящую инструкцию.

#### ***Дворник обязан:***

- к уборке территории приступать при хорошей освещенности места работы, в темное время суток уборку выполнять только при включенном наружном освещении;
- при уборке территории располагаться лицом к возможному направлению движения транспорта, навстречу движению пешеходов, при появлении транспорта прекратить работу на время его проезда, не оставлять инструменты, приспособления, инвентарь на проезжей части;
- мусор собирать при помощи совка, метлы (веника), лопаты, во избежание получения травмы не делать этого непосредственно руками, при необходимости ручной уборки для защиты рук надевать рукавицы, мусор удалять в специально отведенные места (контейнеры);
- при выполнении работ с дезинфицирующими или моющими средствами для защиты рук надевать резиновые перчатки;
- при поливке территории водой из шланга не допускать его перегиба или перекручивания, следить за тем, чтобы вода не попадала на какое-либо электрооборудование или воздушные линии электропередач;
- быть осторожным при уборке территории в зоне действия распашных механических ворот, в местах стоянки, проезда и выезда автомобильного и электротранспорта;
- в зимний период, во время гололеда, посыпать территорию школы песком (песчано-солевой смесью), об образовании сосулек на крышах зданий сообщать непосредственному руководителю и огородить опасные территории сигнальной лентой;
- во избежание затопления своевременно производить очистку водосточных труб и решеток ливневой канализации;
- подмостки очищать от снега и (или) льда до твердого покрытия (асфальта, тротуарной плитки и т.п.);
- при переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность (ведра должны быть не полными и иметь крышки);
- складировать мусор только в отведенное для него место;
- при работе при низких температурах соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе;
- выполнять только ту работу, которая ему поручена и по которой он проинструктирован по охране труда.

#### ***Во время работы запрещается:***

- поднимать и переносить тяжести сверх установленной нормы (10 кг для женщин и 50 кг для мужчин);
- включать оборудование, работа на котором не входит в обязанности дворника;
- прикасаться к поврежденным или неисправным выключателям, штепсельным розеткам, вилкам, к проводам с поврежденной изоляцией, к открытым токоведущим частям оборудования;
- производить уборку в местах, где производится погрузка или выгрузка товаров, материалов или оборудования до окончания этих работ;
- работать в условиях плохой видимости (густой туман, вьюга, при отсутствии освещения в темное время суток);
- перемещать ручную тележку с грузом со скоростью больше 5 км/час;
- загружать тележку сверх установленной грузоподъемности;
- производить уборку над и под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов;
- оставлять в проходах, проездах, дверных проемах метлы, тряпки, другой инвентарь;

- выбрасывать мусор за территорию, собирать в деревянные ящики;
- сжигать мусор на территории образовательного учреждения.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, прорыв воды, задымление и т.п.), могущих повлечь за собой травмирование и (или) отравление учащихся и (или) сотрудников дворник обязан отключить неисправное оборудование и немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, инженеру по охране труда или дежурному администратору.

В случае наличия пострадавших среди учащихся и (или) сотрудников дворник обязан обратиться к школьной медицинской сестре, а при необходимости оказать доврачебную помощь.

При поражении учащихся и (или) работников электрическим током принять меры по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прихода медсестры оказать, при необходимости, потерпевшему доврачебную помощь.

В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану и руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности.

При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и др.) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду.

Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места повреждения трубопроводов и установить предупреждающие знаки.

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

После окончания работы дворник обязан:

- привести в порядок место работы, инструменты, приспособления, инвентарь убрать в отведенные для него места хранения;
- очистить контейнеры для пищевых отходов и мусора, произвести их санитарную обработку;
- подготовить дезинфицирующий раствор для работы на следующий день, в соответствии с Инструкцией по приготовлению дезинфицирующего раствора в резиновых перчатках и марлевом респираторе;
- приготовленный раствор поместить на хранение в место, недоступное посторонним лицам;
- убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты;
- снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, поместить их в гардероб (отведенное место хранения);
- сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы, своему непосредственному руководителю и сделать соответствующую запись в журнале заявок.

#### **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
- при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;
- при внедрении новой техники и (или) технологий;
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на ответственного по охране труда.